

EASY Product Finder



Motori di ricerca

IT



13512055



Motori di ricerca per EASY Product Finder

L'utilizzo di caratteri e operatori di ricerca in EASY Product Finder è un mezzo di ricerca confortevole per ricevere risultati rapidamente e in modo mirato nella ricerca del prodotto.

- Il risultato della ricerca può essere ulteriormente affinato con l'aiuto di filtri del prodotto.
- Si può ignorare la grafia in maiuscolo o minuscolo.
- Per combinare diverse condizioni, i singoli inserimenti della ricerca vengono separati con uno spazio.

Esempio 1:

- Cercate un inverter della serie 8400 Stateline con una potenza di 0,25 kW.
- Inserimento nella finestra di ricerca: "8400 stateline" 0,25 kW

Esempio 2:

- Cercate un servo motore sincrono del tipo MCS con un riduttore coassiale g500-H. La potenza necessaria deve essere di circa 5 kW con una velocità in uscita di 100 - 105 1/min.
- Inserimento nella finestra di ricerca: MCS ~5 kW g500-H 100..105 1/min



Suggerimento!

Mettete davanti a un valore il nome del filtro prodotto adatto per raggiungere risultati di ricerca ottimale. Esempio:

- L'inserimento **rapporto di riduzione ~43** trova tutti i riduttori e i motoriduttori con un rapporto di riduzione di $43 \pm 10\%$.

Finestra di ricerca

Nella finestra di ricerca è possibile inserire segni di interpunzione/simboli e operatori di ricerca per limitare i risultati della ricerca.

All'inizio dell'inserimento si apre una lista di proposte.

- Le proposte si adeguano in maniera opportuna alle voci di ricerca inserite.
- In funzione delle voci di ricerca inserite vengono limitate le proposte in maniera opportuna.
- Le proposte vengono aggiunte nella finestra di ricerca:
 - Cliccare con il mouse sulla proposta o con i tasti <↑> <↓> selezionare la proposta e a attivare il tasto di invio.
- Attivare il tasto <Esc> per chiudere la lista delle proposte.

1 Gruppo di prodotti

2 Filtro prodotto

3 Valore diretto

[1-1] Finestra di ricerca



Caratteri e simboli

Carattere	Utilizzo	Esempio
" "	Ricerca stringa di caratteri con spazi • Un numero con unità (ad es. 5,5 kW) non può essere messo fra virgolette.	"mh (ie2)" cerca i motori MH
=	Ricerca di valori precisi	10 o =10 cerca i prodotti con il valore 10
~	Ricerca di numeri con $\pm 10\%$ di tolleranza	~10 cerca prodotti con valori da 9 a 11
*	Carattere segnaposto (Wildcard) per la ricerca di stringhe di caratteri a piacere	e82ev251* cerca le varianti della serie di dispositivi 8200 vector con 0,25 kW
?	Carattere segnaposto (Wildcard) per la ricerca di un carattere a piacere	*ev251* cerca prodotti che contengono EV251
< <=	Ricerca di valori minori di ossia minori uguali	<10 cerca prodotti con i valori 9, 7, 6 ...
> >=	Ricerca di valori maggiori di ossia maggiori uguali	>10 cerca prodotti con i valori 11, 12, 13,...
..	Ricerca di un campo di valori	10..25 cerca prodotti con valori da 10 a 25
,	Ricerca di valori con separatori decimali nelle lingue 	1,5 cerca nelle lingue corrispondenti i prodotti con il valore 1,5
.	Ricerca di valori con separatori decimali nelle lingue 	1.5 cerca nelle lingue corrispondenti i prodotti con il valore 1,5
A	Ricerca dei valori della corrente	5,5 kW o 5,5kW cerca prodotti con il valore di prestazione 5,5 kW 1500 1/min o 1500 /min o 1500/min cerca prodotti con numero di giri 1500 1/min • Davanti a 1/min deve sempre esserci uno spazio
kW hp	Ricerca di valori di prestazione	
rpm 1/min /min	Ricerca dei valori del numero di giri	
Nm	Ricerca dei valori del momento torcente	
Hz	Ricerca delle frequenze nominali	

Operatori di ricerca

Operatori di ricerca sono parole che possono essere aggiunte a richieste di ricerca per limitare i risultati della ricerca.

Operatore di ricerca	Utilizzo	Esempio
<Gruppo prodotto>	Ricerca all'interno di un gruppo prodotto • Controlli, inverter, motoriduttori, motori, riduttori, accessori, tool di engineering	motoriduttori 4kw cerca i motoriduttori con 4 kW
<Filtro prodotto>	Ricerca all'interno di un filtro prodotti di ciascun gruppo prodotti	serie motori "mh (ie2)" cerca motori della serie MH (IE2) raffreddamento ventilatore esterno cerca motori raffreddati esternamente

Lenze Automation GmbH

Hans-Lenze-Straße 1

D-31855 Aerzen

Germany

☎ +49 5154 82-0

📠 +49 5154 82-2800

@ lenze@lenze.com

🌐 www.lenze.com

Service

Lenze Service GmbH

Breslauer Straße 3

D-32699 Extertal

Germany

☎ 008000 24 46877 (24 h helpline)

📠 +49 5154 82-1112

@ service@lenze.com